

WorkCentre®
4250 / 4260

Equipo multifunción
blanco y negro
para tamaño Carta



Xerox WorkCentre®
4250/4260
Equipo multifunción
Productividad y precio
accesible



Equipo multifunción WorkCentre® 4250/4260

Acelere la productividad de la oficina gracias a Xerox WorkCentre 4250/4260. Combina funciones de copiado, impresión, fax y escaneo color de excelente nivel con una facilidad de uso y una confiabilidad excepcionales. Es ideal para oficinas atareadas que necesitan las capacidades que utilizan los grandes departamentos en un valioso equipo para tamaño A4.

Valor a través de una gran cantidad de funciones

El accesible equipo multifunción WorkCentre 4250/4260 cuenta una gran cantidad de funciones que lo ayudarán a administrar costos sin sacrificar la productividad.

- **Adaptado a las necesidades de su empresa.** Incluye configuraciones que varían desde modelos de escritorio a modelos de pie, los cuales ofrecen funciones de copiado, impresión, escaneo, e-mail y fax. Mayor cantidad de funciones de acabado que incluyen compaginado, grapado y entrada de hasta 3100 hojas.
- **Velocidad para manejar grandes demandas.** Copiado e impresión tan rápidos como en 45/55 ppm, con un tiempo de salida de la primera página de tan sólo 6 segundos.
- **Funciones de escaneo color.** Se puede comunicar con rapidez utilizando color en e-mails o mediante la distribución de archivos digitales sin costo adicional.
- **Los contadores de uso** le permiten realizar un seguimiento y analizar el uso del equipo según la función para obtener un mayor control de costos.

Fácil de instalar, utilizar y mantener

Confiabilidad y facilidad de uso sin precedentes en un equipo multifunción integrado y realmente eficaz.

- **Preparado para trabajar en red.** Fácil de instalar en redes Microsoft Windows, Apple Macintosh y Linux. Los nuevos controladores Global Print Drivers de Xerox simplifican enormemente la administración de los controladores.
- **Simplifica las tareas de administración de la red.** Cuenta con funciones de monitoreo remoto del equipo y resolución de problemas a través del servidor web integrado CentreWare IS y CentreWare Web, así como también por medio de los sistemas de administración de terceros.
- **Facilidad de uso.** Incluye una pantalla táctil color compuesta de íconos con instrucciones sencillas y pantallas de Ayuda para los trabajos de copiado, escaneo y fax. Además, se puede imprimir desde un dispositivo de memoria USB o escanear y almacenar para imprimir luego, sin necesidad de utilizar la PC.
- **Conserve la privacidad de sus documentos.** Gracias a la impresión segura protegida con contraseña y a la seguridad garantizada por el disco duro encriptado.
- **Servicio y soporte técnico galardonado de Xerox.** Respaldado por un año de garantía estándar en sitio.

Obtenga todo lo que espera de un poderoso equipo Xerox, ¡pero en un equipo compacto y a un bajo precio!

Ahorre dinero

- La impresión y el copiado dúplex automáticos permiten ahorrar papel.
- La función de Reenvío de fax a e-mail evita que imprima demás.
- El cartucho de tóner y la unidad de imágenes son insumos separados, lo cual maximiza la duración de cada uno.
- El modo Ahorro de energía constante reduce su cuenta de electricidad.

Ahorre tiempo

- Su tamaño pequeño permite ubicarlo, de forma conveniente, al alcance de los usuarios.
- La función de Copiado de tarjetas de identificación escanea ambos lados de una tarjeta y los imprime hacia arriba en una sola hoja de papel.
- Gracias a la función Impresión continua, retiene automáticamente un trabajo que necesita recursos (como un tamaño diferente de papel) y continúa imprimiendo el siguiente trabajo en cola.
- Se puede acceder a varias funciones al mismo tiempo: escanear mientras se imprime o se recibe un fax entrante, y se puede interrumpir un trabajo de impresión para realizar una copia.

Principales características de WorkCentre® 4250/4260

- Imprime y copia hasta 45/55 ppm
- Impresión/copiado dúplex automático estándar
- Impresión de 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200)
- Ciclo de trabajo de 200000 páginas/mes (4250)
- Ciclo de trabajo de 250000 páginas/mes (4260)
- Memoria de 256 MB (ampliable a 512 MB) más un disco duro de 80 GB
- Alimentador dúplex automático de documentos para 100 hojas



Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/E-mail

216 x 356 mm

45/55 ppm



A. x P. x Alt.: (4260XF)
1003 x 660 x 1168 mm

WorkCentre 4260XF con
acabador y alimentador de alta
capacidad para 2000 hojas



Tan avanzado que resulta sencillo. La pantalla táctil a todo color redefine la facilidad de las funciones Walk-up. Ya sea que imprima, copie, escanee, envíe un fax o un e-mail, la colorida pantalla lo guía de principio a fin con íconos fáciles de reconocer.

- 1 El Alimentador dúplex automático de documentos para 100 hojas escanea un documento dúplex de hasta 216 x 356 mm.
- 2 El cristal de exposición de 216 x 356 mm le permite escanear documentos tamaño oficio sin retirar las grapas.
- 3 El disco duro interno de 80 GB le permite realizar más tareas desde el equipo. Utilice la función Impresión guardada para mantener los documentos que se utilizan con más frecuencia disponibles con el fin de obtener una rápida impresión al instante.
- 4 Las funciones avanzadas de fax incluyen Fax integrado y Fax de red LAN (para enviar faxes sin papel directamente desde su PC), más Recepción segura de fax y Reenvío de fax a e-mail.

- 5 Las funciones de impresión y escaneo directo a USB permiten que guarde o imprima directamente desde un dispositivo de memoria USB.
- 6 Bandeja especial (Bypass) para 100 hojas.
- 7 Bandeja estándar para 500 hojas.
- 8 Bandeja adicional para 500 hojas (estándar en la configuración XF).
- 9 El Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas (estándar en la configuración 4260XF) aumenta la capacidad total hasta 3100 hojas.
- 10 El Acabador compagina y grapa juegos de hasta 50 páginas. Disponible en los modelos para escritorio y de pie.



Poderosas soluciones de escaneo

- **Escaneo a e-mail.** Le permite enviar archivos a los destinatarios de e-mails directamente desde la pantalla táctil.
- **Escaneo en red.** Utiliza plantillas convenientes para enviar escaneos a ubicaciones predeterminadas.
- **Copiado a disco duro.** Le permite copiar archivos al disco duro del equipo para recuperarlos con facilidad.
- **Escaneo a USB.** Envía imágenes escaneadas directamente a un dispositivo de almacenamiento USB portátil.



Configuraciones de WorkCentre® 4250/4260

Copiadora WorkCentre 4250

- Copiado dúplex automático
- Capacidad de entrada para 600 hojas

WorkCentre 4250S/4260S

- Impresión/copiado/escaneo dúplex automático
- Escaneo color a e-mail, Escaneo a red, Escaneo a dispositivo de memoria USB
- Capacidad de entrada para 600 hojas

WorkCentre 4250X/4260X

- 4260S/4260S, más:**
- Fax integrado y Fax de red LAN

WorkCentre 4250XF/4260XF

- 4260X/4260X, más:**
- 4250XF: capacidad para 2100 hojas;
 - 4260XF: capacidad para 3100 hojas
 - Acabador con grapado para 50 hojas

Opciones

- Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas
- Bandejas adicionales para 500 hojas
- Acabador con grapado para 50 hojas
- Mueble
- Actualización de memoria de 256 MB
- Activación de Contabilidad en red
- Activación de servidor de fax de red

WorkCentre® 4250/4260



	4250 solo copiadora	4250S/4260S	4250X/4260X	4250XF	4260XF
Velocidad	4250: hasta 45 ppm (carta); 4260: hasta 55 ppm (carta)				
Ciclo de trabajo	4250: hasta 200000 páginas/mes; 4260: hasta 250000 páginas/mes				
Memoria del equipo (est./máx.)	256 MB / 512 MB más disco duro de 80 GB estándar				
Manejo del papel Entrada del papel	Alimentador dúplex automático de documentos: 100 hojas; Tamaños personalizados: 70 x 152 mm a 216 x 356 mm				
	Bandeja especial (Bypass): 100 hojas; Tamaños personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm				
	Bandeja 1: 500 hojas; Tamaños personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm				
	Opcional	Bandeja 2: 500 hojas			
	Opcional	Bandeja 3: 500 hojas		Alimentador de alta capacidad: 2000 hojas	
Salida del papel	500 hojas, dúplex automático				
Acabado	Opcional			Acabador: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas	
Impresión					
Tiempo de salida de la 1ª página	No disponible	4250: tan rápido como en 8 segundos; 4260: tan rápido como en 6 segundos			
Resolución de impresión		600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada de 1200 x 1200)			
Procesador/PDL		Procesador de 500 MHz, emulación PCL® 6/5e, compatibilidad con Adobe® PostScript® 3™			
Conectividad	Conexión directa vía USB	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet			
Funciones de impresión	Impresión desde dispositivo de memoria USB*	Tamaño de página personalizado, Marcas de agua, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión diferida, Selección de cubierta, Selección del papel por atributo, Ahorro de tóner, Impresión de más de una página en una sola hoja, Rotación de imágenes, Guardado de ajustes, Creación de folletos, Ajuste al nuevo tamaño de página, Compaginado, Impresión a disco duro, Impresión desde disco duro, Impresión desde dispositivo de memoria USB			
Copiado	4250: tan rápido como en 7 segundos; 4260: tan rápido como en 5 segundos				
Tiempo de salida de la 1ª página					
Resolución de copiado	600 x 600 ppp				
Funciones de copiado	Compaginado, Reducción/Ampliación de 25 a 400%, Copiado de libros, Originales de tamaños diversos, Borrado de bordes, Cambio de imagen, Creación de folletos, Cubiertas, Aclarar/Oscurecer, Transparencias, Repetición de imagen, Copiado de tarjetas de identificación, Copiado a disco duro, Eliminación de fondo, Póster				
Fax	Opcional	Fax integrado, Fax de red LAN, Activación de fax de servidor de red (opcional)			
Funciones de fax	Opcional	Envío de fax color, Libreta de direcciones, Sondeo, Casillas de correo, Reenvío a fax/e-mail, Fax seguro			
Escaneo	Escaneo a dispositivo de memoria USB*	Escaneo a e-mail, Escaneo en red, Escaneo en red a aplicaciones TWAIN/WIA, Escaneo a dispositivo de memoria USB			
Destinos de escaneo	No disponible	Formatos de archivo: PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina; Scan to PC Desktop® Personal Edition (incluye 1 licencia para PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), Escaneo color			
Funciones de escaneo	No disponible	Contabilidad estándar de Xerox (realiza un seguimiento del copiado, impresión, escaneo y fax), activación de Contabilidad en red (opcional), admite soluciones opcionales Xerox Alliance Partner Solutions			
Contabilidad	No disponible				
Seguridad	Sobreescritura de imagen, Seguridad, Impresión segura mediante USB, Fax seguro**	Seguridad de sobreescritura de imagen, Autenticación en red, 802.1x, SNMPv3, Registro de auditoría, HTTPS (SSL), Impresión segura, Fax seguro, IPsec, LDAP seguro, IPv6, Xerox Secure Access***			
Garantía	Un año de garantía en sitio				

* Admite las funciones estándar de impresión y escaneo; ** Cuando se agrega el Kit de fax; *** Sin función EIP

Administración del equipo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

Controladores de impresión

Windows® 2000/2003 Server/XP/Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Manejo del papel

50 – 200 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado, tarjetas postales

Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo pendiente: 111 W, Impresión: 794 W, Ahorro de energía: 20 W Calificada por ENERGY STAR®

Certificaciones

Sección 15 de las normas de FCC, Clase A, Sección 68 de las normas de FCC, con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marcado CE aplicable a las Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, Artículo 508 de la Ley ADA

Entorno operativo

En funcionamiento: 10° a 32° C; Almacenamiento: 20° a 40° C; Humedad relativa: 20% a 80%; Niveles de presión del sonido: Mientras imprime: 54 dB(A), Pendiente: 39 dB(A); Precalentamiento (desde el modo de ahorro de energía): Primera impresión: tan rápido como en 32 segundos; Interfaz de usuario lista y programable: 2 segundos; Precalentamiento (desde el encendido): Primera impresión: 73 segundos (máx.); Interfaz de usuario lista y programable: 54 segundos (máx.)

Dimensiones (AnchxProf.xAltura)

Copiadora 4250/4250S/4260S: 622 x 483 x 648 mm; Peso: 44 kg; **4250X/4260X:** 622 x 483 x 648 mm; Peso: 44,5 kg; **4250XF/4260XF:** 1003 x 660 x 1168 mm; Peso: 93 kg

Contenido de la caja

- WorkCentre 4250/4260
- Cartucho de tóner (capacidad para 12000 impresiones)¹
- Cartucho de cilindro (rendimiento de 80000)²
- CD con software y documentación (con Manual de usuario, Guía de instalación rápida y Contrato de garantía)
- Cable telefónico de fax (4250X/4260X y 4250XF/4260XF)
- Cable de alimentación

Insumos y opciones

Cartucho de tóner (aprox. 25000) ¹	106R01410
Cartucho de cilindro (aprox. 80000 páginas) ²	113R00755
Kit de mantenimiento (200000 páginas) ²	115R00064
Kit de contabilidad de red	098S04928
Kit de servidor de fax de red	098S04931
Kit de fax (1 línea)	097N01686
Memoria de 256 MB	098N02200
Bandeja para 500 hojas	098N01524
Mueble (con almacenamiento) ³	097S03677
Mueble (sin almacenamiento) ⁴	097S03678
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas	097N01684
Acabador integrado (50 hojas, grapadora para 50 hojas)	097N01715
Cartucho de grapas	008R12941
Interfaz para dispositivo externo	097N01676

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el papel utilizado.

² Páginas estándar promedio. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.

³ Requiere tres bandejas adicionales para 500 hojas.

⁴ Requiere una bandeja adicional para 500 hojas.



Para mayor información, visite www.xerox.com

© 2009 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto cumple con las pautas ENERGY STAR en cuanto al ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información contenida en el presente folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 2/09 W60BR-01LD

